

## NT 361 Eco M

Un aspiratore solidi-liquidi per tutte le applicazioni che coinvolgono polveri in classe M. Approvato dall'Istituto TÜV/GS per le categorie di polveri in classe M, comprese le polveri classificate H2 (approvazione tedesca per le polveri del legno BG \*), che presentano un rischio per la salute. \* BG = associazione di assicurazione di responsabilità dei datori di lavoro tedeschi

### Dotazione:

- Sistema on/off automatico per utensili elettrici
- Sistema antistatico
- Sistema di filtraggio ECO
- Controllo elettronico del livello aspirazione
- Allacciamento tubo elettroconduttivo
- Bocchetta pavimenti secco-liquidi 300 mm
- Power Filter Clean
- Tubo d'aspirazione metallo 2 x 0,5 m
- Tubo d'aspirazione 2.5 m with module and bend (electrically conductive)
- Classe di protezione I
- Rotella con freno



**Nr. cod.: 1.184-401.0**

### Dati tecnici

Portata aria (l/s)	57
Depressione (mbar/kPa)	235/23,5
Capacità serbatoio (l)	35
Potenza assorbita (W)	Max 1380
Diametro nominale standard mm	35
Lunghezza cavo (m)	7,5
Rumorosità (dB)	63
kg	11
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	510x400x540

Aspiratori per polveri nocive

## **NT 361 Eco M**

---



### **Applicazioni**

Industrie alimentari, chimiche, farmaceutiche, metallurgiche, produttori di materie plastiche, falegnami, carpentieri, parquettisti, ecc

---

## Accessori

### Adattatori (tubo -> bocchetta)

#### Adattatore (tubo -> bocchetta)

Da DN 35 a DN 40, plastica

Nr. cod. 6.902-084.0



#### Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50

Da DN 40 a DN 50, plastica

Nr. cod. 5.453-019.0



### Anbausatz Y-Stück

#### Raccordo a Y

Per riporre accessori e piccoli attrezzi (solo NT 611) Distributore, plastica

Nr. cod. 2.637-217.0



### Bocchetta aspirazione tubi

#### Bocchetta aspirazione tubi

Plastica, diametro tubo 200 mm

Nr. cod. 6.903-036.0



#### Bocchetta aspirazione tubi

Plastica, diametro tubo 100 mm

Nr. cod. 6.903-035.0



## Bocchetta combinata (secco)

### Bocchetta combinata (secco) DN 35 262mm

Plastica con rotelle e disp. eliminafilamenti Nr. cod. 6.906-627 (vecchio Nr. cod. 6.906-540) Metallo/Plastica, commutabile

Nr. cod. 6.906-639.0



### Bocchetta combinata (secco)

Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)

Nr. cod. 6.906-511.0



## Bocchetta in gomma, taglio a 45°

### Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-105.0



### Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-104.0



## Bocchetta milleusi (secco/umido)

### Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma/ liste setolate e rotelle (no NT 72/2)

Nr. cod. 6.906-554.0



## Bocchetta milleusi (secco/umido)

### Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle

Nr. cod. 6.906-513.0



### Bocchetta milleusi (secco/umido)

Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081

Nr. cod. 6.906-384.0



### Bocchetta milleusi (secco/umido)

Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146

Nr. cod. 6.906-383.0



### Bocchetta milleusi (secco/liquidi)

Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)

Nr. cod. 6.903-018.0



### Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)

Nr. cod. 6.906-512.0



## Bocchetta piatta

### Bocchetta piatta

Alluminio, con setole

Nr. cod. 6.900-927.0



## Bocchetta piatta Flat surface tool

Plastica, per sporco grossolano

Nr. cod. 6.900-226.0



## Bocchette aspirazione

### Bocchetta poltrone larga Wide upholstery tool

Plastica

Nr. cod. 6.900-929.0



## Bocchette auto

### Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.906-108.0



### Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.900-952.0



## Bocchette fessure

### Bocchetta fessure

Plastica

Nr. cod. 6.906-240.0



### Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm

Metallo (non per Eco M)

Nr. cod. 6.905-817.0



### Bocchetta fessure/altre bocchette

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.903-033.0



### Bocchetta fessure/altre bocchette

Metallo

Nr. cod. 6.900-922.0



### Bocchetta fessure/ altre bocchette

Plastica

Nr. cod. 6.900-385.0



## Filtro a membrana / filtro in stoffa

### Filtro a membrana/Filtro in stoffa

Poliestere

Nr. cod. 6.904-212.0



## Filtro HEPA

### Filtro piatto (classe polveri H)

Sintetico/Carta, HEPA classe polveri H

Nr. cod. 6.904-242.0



## Filtro plissettato piatto (PES)

### Flachfaltenfilter (PES)

PES, anti-muffa, BIA-C testato per polveri in classe M

Nr. cod. 6.904-190.0



## Flachfaltenfilter

### Filtro plissettato piatto

Teasto BIA-C / per polveri in classe M

Nr. cod. 6.904-206.0



## Fugendüsen

### Bocchetta fessure/ altre bocchette

Metallo (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-926.0



### Bocchetta fessure/ altre bocchette

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-222.0



## Gomito in acciaio inox

### Gomito, metallo

Acciaio inox

Nr. cod. 6.903-141.0



### Gomito, metallo

Acciaio inox, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-080.0



### Gomito, metallo

Acciaio inox, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-079.0



## Gomito in plastica

### Gomito, plastica

Plastica, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-021.0



### Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con sistema a clip C-40 + EL

Nr. cod. 5.032-427.0



### Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con C-40 sistema a Clip

Nr. cod. 5.031-904.0



### Gomito in plastica DN 32

Plastica con sistema C-35 Clip

Nr. cod. 4.408-051.0



### Gomito in plastica C-DN35

Plastica con sistema C-35 Clip + EL

Nr. cod. 5.031-939.0



### Gomito in plastica C-DN 35

Plastica con sistema C-35 Clip

Nr. cod. 5.031-718.0



## Gummirüssel

### Bocchetta speciale in gomma

Gomma

Nr. cod. 4.763-057.0



## Gummisaugdüsen

### Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-106.0



## Prolunga tubo in metallo

### Prolunga tubo, metallo

Per prolungare il tubo d'aspirazione da 0,5 m a 0,7 m.

Nr. cod. 6.904-276.0



## Prolunghe tubi (sistema a Clip )

### Prolunga tubo C-32,C-35 2,5 m

Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35.

Nr. cod. 6.906-277.0



### Prolunga tubo C-35

Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35.

Nr. cod. 6.906-237.0



## Raccordi

### Manicotto di collegamento DN 61

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi

Nr. cod. 6.902-078.0



### Manicotto di collegamento DN 32, 35

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24 )

Nr. cod. 6.902-077.0



### Manicotto di collegamento DN 40

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-286.0



### Manicotto elettroconduttivo DN 27

Per collegare 2 tubi d'aspirazione EL 1, senza raccordi

Nr. cod. 4.453-006.0



## Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

### Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35

Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-112.0



## Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

### Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL

Nr. cod. 5.407-111.0



### Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-109.0



## Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)

### Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno  $\varnothing$  28 mm/esterno  $\varnothing$  34 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-052.0



### Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno  $\varnothing$  32 mm/esterno  $\varnothing$  39 mm EL

Nr. cod. 5.453-051.0



### Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno  $\varnothing$  27 mm/esterno  $\varnothing$  36,5 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-050.0



---

## Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)

### Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno  $\varnothing$  28,6 mm/esterno  $\varnothing$  37,3 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-049.0



---

### Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno  $\varnothing$  25,4 mm/esterno  $\varnothing$  34,6 mm/38 mm EL

Nr. cod. 5.453-048.0



---

### Allacciamento elettroutensile clip I $\varnothing$ 26mm/E $\varnothing$ 37mm

Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL

Nr. cod. 5.453-042.0



---

## Raccordo elettroutensile, avvitabile

### Raccordo a vite per elettroutensile

Interno  $\varnothing$  28 mm/ esterno  $\varnothing$  34/38,8 mm EL

Nr. cod. 6.902-095.0



---

### Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno  $\varnothing$  32 mm/esterno  $\varnothing$  39 mm

Nr. cod. 6.902-059.0



## Raccordo elettroutensile, avvitabile

### Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno 1 28,6 mm/ esterno  $\varnothing$  37,3/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-026.0



## Raccordo elettroutensile, avvitabile

Plastica, adattabile da DN 26-36 ((vecchio Nr. cod. 2.637-247), Te, dotazione)

Nr. cod. 2.639-129.0



## Riduttori (tubo -> bocchetta)

### Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 35 a 32, metallo

Nr. cod. 6.902-072.0



### Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 40 a 35, plastica

Nr. cod. 6.902-017.0



### Riduttore C-40 a DN 35

Da tubo C-40 a raccordo DN 35

Nr. cod. 5.407-108.0



---

## Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

### Sacchetti filtro in carta (doppio strato)

Strato esterno rinforzato, per polvere di cemento, ecc..., testato per classe polveri M , 10 pz.

**Nr. cod. 6.906-102.0**



---

## Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

Strato esterno rinforzato, per polvere di cemento, ecc... 5 pz.

**Nr. cod. 6.904-259.0**



---

## Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

Carta, BIA-(U,S,G,C), testato per classe polveri M , confezione grande consumo. 300 pz.

**Nr. cod. 6.904-175.0**



---

## Sacchetti filtro in carta (doppio strato)

Sacchetto filtro in carta, testato BIA-(U,S,G,C), per polveri in classe M

**Nr. cod. 6.906-101.0**



---

## Sacchetti filtro in carta (doppio strato)

Testato BIA- (U, S, G, C), classe polveri M, confezione grande consumo, 300 pz.

**Nr. cod. 6.904-224.0**



---

## Sacchetti filtro in carta (doppio strato)

Testato BIA-(U, S, G, C), classe polveri M. 5 pz.

**Nr. cod. 6.904-210.0**



## Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi

### Sacchetto filtro secco/umido

Classe polveri L testato per pulizie generali, per pattume secco e umido, in materiale anti-strappo, anche per pulizia caldaia (NT 351 Eco....)

Nr. cod. 6.904-171.0



## Set bocchette

### Set bocchette per aspiratori solidi-liquidi DN 35

Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)

Nr. cod. 2.860-116.0



## Set modifica prodotti non conduttivi

### Kit modifica materiale non conduttivo NT 561

Per arrestare il sistema in presenza di liquidi non conduttivi

Nr. cod. 2.882-517.0



## Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen

### Set adattatori

DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica

Nr. cod. 2.860-117.0



## Set riparazione

### Set raccordi

Baionetta/Manicotto girevole

Nr. cod. 2.862-036.0



### Set raccordi C-35

Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35.

Nr. cod. 2.639-682.0



## sonstiges

### Prolunga cavo

Nr. cod. 6.647-022.0



## Spazzole milleusi

### Bocchetta milleusi

Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-863.0



## Spazzole termosifoni

### Spazzola termosifoni

Plastica, per bocchetta fessure Nr. cod. 6.900-385

Nr. cod. 6.903-034.0



## Spazzoline

### Spazzolina

Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-862.0



## Tubi d'aspirazione

### Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo

Nr. cod. 6.900-274.0



### Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordi)

Nr. cod. 6.389-839.0



## Tubi d'aspirazione (senza raccordi)

### Tubo d'aspirazione, plastica 4 m (senza raccordi) DN 61 4 m

Elettroconduttivo

Nr. cod. 6.390-435.0



### Tubo d'aspirazione (4 m, senza raccordi) ID 61 4 m

Resistente all'olio, set raccordi Nr. cod. 2.862-038

Nr. cod. 6.390-432.0



## Tubi d'aspirazione (senza raccordi)

### Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordo), el DN 35 10 m

Elettroconduttivo, set raccordi Nr. cod. 2.634-682 (Clip)

Nr. cod. 6.389-841.0



### Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordo), el DN 35 5 m

Elettroconduttivo, set raccordi Nr. cod. 2.862-077

Nr. cod. 6.389-840.0



### Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordo) DN 32-35 10 m

Non per T 201 con ESB 24

Nr. cod. 6.389-838.0



### Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordi) DN 32-35 4 m

Non per versioni Eco M o Eco H

Nr. cod. 6.388-765.0



### Tubo d'aspirazione (senza raccordi) ID 61 4 m

Set raccordi Nr. cod. 2.862-038

Nr. cod. 6.388-724.0



## Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

### **Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m**

Senza gomito, senza modulo

Nr. cod. 6.906-500.0



### **Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-35 2,5 m**

Senza gomito e senza modulo

Nr. cod. 6.906-275.0



### **Tubo d'aspirazione completo C-35 10 m**

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.

Nr. cod. 6.906-242.0



### **Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m**

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.

Nr. cod. 6.906-241.0



## Tubi d'aspirazione completi

### **Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m**

Elettroconduttivo

Nr. cod. 4.440-616.0



## Tubi d'aspirazione completi

### Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m

Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-612.0



### Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m

Nr. cod. 4.440-463.0



### Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 7 m

Elettroconduttivo, completo di raccordi e adattatori

Nr. cod. 4.440-462.0



### Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 7 m

Nr. cod. 4.440-461.0



### Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 3,5 m

Con manicotto di raccordo per elettroutensile

Nr. cod. 4.440-446.0



### Tubo d'aspirazione completo elettroconduttivo DN 40 4 m

Elettroconduttivo (non per Eco M)

Nr. cod. 4.440-391.0



## Tubi d'aspirazione completi

### **Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 2,5 m 120° C**

Termoresistente fino a 120°C

Nr. cod. 4.440-339.0



### **Saugschlauch, komplett (Industrie)**

Tubo industriale, PVC/Elastomero con spirale in acciaio, interno liscio

Nr. cod. 4.440-328.0



### **Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m**

(Set bus) Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-303.0



### **Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 3 m**

Normale

Nr. cod. 4.440-299.0



### **Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 4 m**

Normale

Nr. cod. 4.440-287.0



### **Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m**

Plastica, normale

Nr. cod. 4.440-264.0



## Tubi d'aspirazione completi

### Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m

Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)

Nr. cod. 4.440-263.0



## Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)

### Tubo d'aspirazione C-40 4 m

Tubo, anello tenditore C, gomito, modulo (Nr. cod. 4.060-474)

Nr. cod. 4.440-679.0



### Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m

Tubo, anello tenditore, gomito

Nr. cod. 4.440-678.0



### Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m

Con gomito e modulo (elettroconduttivo)

Nr. cod. 4.440-653.0



### Tubo d'aspirazione completo C-35 C-35 2,5 m

Tubo d'aspirazione, anello tenditore, gomito

Nr. cod. 4.440-626.0



## Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)

### Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m

Con gomito e modulo ( Nr. cod. 4.060-478)

Nr. cod. 4.440-654.0



### Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m con modulo

Tubo d'aspirazione, anello tenditore, gomito, modulo (Nr. cod. 4.060-420)

Nr. cod. 4.440-627.0



## Tubi d'aspirazione con alimentazione aria compressa integrata

### Dispositivo tubo d'aspirazione con alimentazione aria compressa

Tubo d'aspirazione per utensili ad aria con allacciamento standard, solo TEA +MA

Nr. cod. 2.860-198.0



### Dispositivo tubo d'aspirazione con alimentazione aria compressa

Tubo d'aspirazione per utensili ad aria compressa FESTO DN 35 solo TEA + MA

Nr. cod. 2.860-197.0



## Tubi d'aspirazione in acciaio inox

### Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40

Acciaio inox

Nr. cod. 6.906-531.0



## Tubi d'aspirazione in acciaio inox

### Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 61

Acciaio inox

Nr. cod. 6.902-082.0



### Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40

Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M

Nr. cod. 6.902-081.0



### Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ ID 35

Acciaio inox

Nr. cod. 6.902-046.0



## Tubi d'aspirazione in plastica

### Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m / ID 35

Plastica

Nr. cod. 6.900-384.0



### Tubi rigidi d'aspirazione 0,5 m/DN 50

Plastica

Nr. cod. 6.900-224.0



## Turbodüse

### Bocchetta pavimenti turbo

Plastica con manicotto riduttore 35/32

Nr. cod. 2.860-114.0



### Bocchetta poltrone turbo

Plastica con manicotto riduttore 35/32

Nr. cod. 2.860-113.0



## Varie accessori per T e NT

### Deschiumatore

Plastica, da DN 50 a 50

Nr. cod. 6.762-116.0



### Dispositivo macchina ad aria compressa

Adatto per NT-Eco-TE- 361-561-611

Nr. cod. 2.639-889.0

