

Dotazione:

- Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo nel vano di raccolta
- Sistema di filtraggio ECO
- Bocchetta fessure
- Bocchetta pavimenti secco-liquidi 300 mm
- Paracolpi
- Tubo d'aspirazione metallo 2 x 0,5 m
- Tubo d'aspirazione 2.5 m with bend
- Archetto di spinta
- Classe di protezione II
- Rotella con freno
- Turbina d'aspirazione senza manutenzione 1 Pieces

**Nr. cod.: 1.146-800.0****Dati tecnici**

Portata aria (l/s)	61
Depressione (mbar/kPa)	230/23
Capacità serbatoio (l)	55
Potenza assorbita (W)	1380
Diametro nominale standard	-
Lunghezza cavo (m)	7,5
Rumorosità (dB)	64
	-
Frequenza (Hz)	50-60
Tensione (V)	220-240
kg	16
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	580x380x870

Accessori

Adattatori (tubo -> bocchetta)

Adattatore (tubo -> bocchetta)

Da DN 35 a DN 40, plastica

Nr. cod. 6.902-084.0



Anbausatz Y-Stück

Raccordo a Y

Per riporre accessori e piccoli attrezzi (solo NT 611) Distributore, plastica

Nr. cod. 2.637-217.0



Bocchetta aspirazione tubi

Bocchetta aspirazione tubi

Plastica, diametro tubo 200 mm

Nr. cod. 6.903-036.0



Bocchetta aspirazione tubi

Plastica, diametro tubo 100 mm

Nr. cod. 6.903-035.0



Bocchetta combinata (secco)

Bocchetta combinata (secco) DN 35 262mm

Plastica con rotelle e disp. eliminafilamenti Nr. cod. 6.906-627 (vecchio Nr. cod. 6.906-540) Metallo/Plastica, commutabile

Nr. cod. 6.906-639.0



Bocchetta combinata (secco)

Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)

Nr. cod. 6.906-511.0



Bocchetta in gomma, taglio a 45°

Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-105.0



Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-104.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma/ liste setolate e rotelle (no NT 72/2)

Nr. cod. 6.906-554.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle

Nr. cod. 6.906-513.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081

Nr. cod. 6.906-384.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146

Nr. cod. 6.906-383.0



Bocchetta milleusi (secco/liquidi)

Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)

Nr. cod. 6.903-018.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)

Nr. cod. 6.906-512.0



Bocchetta piatta

Bocchetta piatta

Alluminio, con setole

Nr. cod. 6.900-927.0



Bocchetta piatta Flat surface tool

Plastica, per sporco grossolano

Nr. cod. 6.900-226.0



Bocchette auto

Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.906-108.0



Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.900-952.0



Bocchette fessure

Bocchetta fessure

Plastica

Nr. cod. 6.906-240.0



Bocchette fessure

Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm

Metallo (non per Eco M)

Nr. cod. 6.905-817.0



Bocchetta fessure/altre bocchette

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.903-033.0



Bocchetta fessure/altre bocchette

Metallo

Nr. cod. 6.900-922.0



Bocchetta fessure/ altre bocchette

Plastica

Nr. cod. 6.900-385.0



Filtro a membrana / filtro in stoffa

Filtro a membrana/Filtro in stoffa

Poliestere

Nr. cod. 6.904-212.0



Filtro grossolano per aspirazione liquidi

Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,
Metallo

Nr. cod. 6.904-287.0



Filtro HEPA

Filtro piatto (classe polveri H)

Sintetico/Carta, HEPA classe polveri H

Nr. cod. 6.904-242.0



Filtro plissettato piatto (carta)

Filtro piatto solo per ricambio Kaercher

Nr. cod. 6.904-367.0



Filtro plissettato piatto (PES)

Flachfaltenfilter (PES)

PES, anti-muffa, BIA-C testato per polveri in classe M

Nr. cod. 6.904-190.0



Fugendüsen

Bocchetta fessure/ altre bocchette

Metallo (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-926.0



Bocchetta fessure/ altre bocchette

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-222.0



Gomito in acciaio inox

Gomito, metallo

Acciaio inox

Nr. cod. 6.903-141.0



Gomito, metallo

Acciaio inox, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-080.0



Gomito, metallo

Acciaio inox, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-079.0



Gomito in plastica

Gomito, plastica

Plastica, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-021.0



Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con sistema a clip C-40 + EL

Nr. cod. 5.032-427.0



Gomito in plastica C-DN35

Plastica con sistema C-35 Clip + EL

Nr. cod. 5.031-939.0



Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con C-40 sistema a Clip

Nr. cod. 5.031-904.0



Gomito in plastica C-DN 35

Plastica con sistema C-35 Clip

Nr. cod. 5.031-718.0



Gomito in plastica DN 32

Plastica con sistema C-35 Clip

Nr. cod. 4.408-051.0



Gummirüssel

Bocchetta speciale in gomma

Gomma

Nr. cod. 4.763-057.0



Gummisaugdüsen

Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-106.0



Prolunga tubo in metallo

Prolunga tubo, metallo

Per prolungare il tubo d'aspirazione da 0,5 m a 0,7 m.

Nr. cod. 6.904-276.0



Prolunghe tubi (sistema a Clip)

Prolunga tubo C-32,C-35 2,5 m

Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35.

Nr. cod. 6.906-277.0



Prolunga tubo C-35

Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35.

Nr. cod. 6.906-237.0



Raccordi

Manicotto di collegamento DN 61

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi

Nr. cod. 6.902-078.0



Manicotto di collegamento DN 32, 35

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)

Nr. cod. 6.902-077.0



Manicotto di collegamento DN 40

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-286.0



Manicotto elettroconduttivo DN 27

Per collegare 2 tubi d'aspirazione EL 1, senza raccordi

Nr. cod. 4.453-006.0



Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35

Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-112.0



Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL

Nr. cod. 5.407-111.0



Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-109.0



Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)

Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno \varnothing 28 mm/esterno \varnothing 34 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-052.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno \varnothing 32 mm/esterno \varnothing 39 mm EL

Nr. cod. 5.453-051.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno \varnothing 27 mm/esterno \varnothing 36,5 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-050.0



Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)

Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno ø 28,6 mm/esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-049.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL

Nr. cod. 5.453-048.0



Allacciamento elettroutensile clip IØ 26mm/EØ 37mm

Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL

Nr. cod. 5.453-042.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Raccordo a vite per elettroutensile

Interno ø 28 mm/ esterno ø 34/38,8 mm EL

Nr. cod. 6.902-095.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm

Nr. cod. 6.902-059.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno 1 28,6 mm/ esterno \varnothing 37,3/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-026.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Plastica, adattabile da DN 26-36 ((vecchio Nr. cod. 2.637-247), Te, dotazione)

Nr. cod. 2.639-129.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 35 a 32, metallo

Nr. cod. 6.902-072.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 40 a 35, plastica

Nr. cod. 6.902-017.0



Riduttore C-40 a DN 35

Da tubo C-40 a raccordo DN 35

Nr. cod. 5.407-108.0



Sacchetto filtro "vello" (3 strati)

Sacchetto filtro Vlies 5ST.

Nr. cod. 6.904-351.0



Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

Strato esterno rinforzato, per polvere di cemento, ecc... 5 pz.

Nr. cod. 6.904-259.0



Sacchetti filtro in carta (doppio strato)

Testato BIA- (U, S, G, C), classe polveri M, confezione grande consumo, 300 pz.

Nr. cod. 6.904-224.0



Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

Testato BIA-(U, S, G, C) per polveri in classe M. 5 pz.

Nr. cod. 6.904-208.0



Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi

Sacchetto filtro secco/umido

Classe polveri L testato per pulizie generali, per pattume secco e umido, in materiale anti-strappo, anche per pulizia caldaia (NT 351 Eco....)

Nr. cod. 6.904-171.0



Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target**Set pulizia caldaia**

Singoli pz.: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-229), tubo da 0,5 m metallo (6.900-514), tubo con taglio obliquo, metallo (6.900-923), chiusure per sacchetto filtro (6.900-928), sacchetto filtro (6.904-133), bocchetta fessure metallo (6.900-922), bocchetta aspirazione tubi (6.903-106)

Nr. cod. 2.638-852.0**Set aspirazione DN 40 per aspiratori solidi-liquidi, elettrocond**

Composto da (elettroconduttivi): tubo d'aspirazione DN 40 (4.440-391), gomito DN 40 acciaio (6.900-276), 2 pz. tubo d'aspirazione DN 40 - 0,55 m (6.900-275), bocchetta pavimenti DN 40 (6.905-873), bocchetta fessure DN 40 (6.903-033)

Nr. cod. 2.638-147.0**Set universale artigiani ed imprese**

Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-299) - gomito, metallo (6.900-519) - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m (6.900-514) - bocchetta milleusi (6.900-425) - bocchetta fessure (6.900-385) - bocchetta poltrone (6.900-233) - bocchetta combinata (6.959-271) - bocchetta liquidi (6.903-284)

Nr. cod. 2.637-595.0**Set auto DN 40**

Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), bocchetta auto (6.900-925), bocchetta poltrone DN 35 (6.900-233), riduttore DN 40/35 (6.902-017)

Nr. cod. 2.637-443.0**Set pulizia professionale**

Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-051)

Nr. cod. 2.637-353.0**Set edilizia ID 40**

Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti (6.903-018)

Nr. cod. 2.637-352.0

Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target

Set cavallo

Composto da: brusca (6.903-046), striglia a pettine (6.903-047), striglia a nodi (6.903-048), tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-287)

Nr. cod. 2.637-248.0



Set bocchette

Set bocchette per aspiratori solidi-liquidi DN 35

Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)

Nr. cod. 2.860-116.0



Set modifica prodotti non conduttivi

Kit modifica materiale non conduttivo NT 561

Per arrestare il sistema in presenza di liquidi non conduttivi

Nr. cod. 2.882-517.0



Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen

Set adattatori

DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica

Nr. cod. 2.860-117.0



Set riparazione

Set raccordi

Baionetta/Manicotto girevole

Nr. cod. 2.862-036.0



Set raccordi C-35

Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35.

Nr. cod. 2.639-682.0



sonstiges

Prolunga cavo

Nr. cod. 6.647-022.0



Spazzole milleusi

Bocchetta milleusi

Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-863.0



Spazzole termosifoni

Spazzola termosifoni

Plastica, per bocchetta fessure Nr. cod. 6.900-385

Nr. cod. 6.903-034.0



Spazzoline

Spazzolina

Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-862.0



Tubi d'aspirazione

Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo

Nr. cod. 6.900-274.0



Tubi d'aspirazione (senza raccordi)

Tubo d'aspirazione, plastica 4 m (senza raccordi) DN 61 4 m

Elettroconduttivo

Nr. cod. 6.390-435.0



Tubo d'aspirazione (4 m, senza raccordi) ID 61 4 m

Resistente all'olio, set raccordi Nr. cod. 2.862-038

Nr. cod. 6.390-432.0



Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordo), el DN 35 10 m

Elettroconduttivo, set raccordi Nr. cod. 2.634-682 (Clip)

Nr. cod. 6.389-841.0



Tubi d'aspirazione (senza raccordi)

Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordo), el DN 35 5 m

Elettroconduttivo, set raccordi Nr. cod. 2.862-077

Nr. cod. 6.389-840.0



Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordo) DN 32-35 10 m

Non per T 201 con ESB 24

Nr. cod. 6.389-838.0



Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordi) DN 32-35 4 m

Non per versioni Eco M o Eco H

Nr. cod. 6.388-765.0



Tubo d'aspirazione (senza raccordi) ID 61 4 m

Set raccordi Nr. cod. 2.862-038

Nr. cod. 6.388-724.0



Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m

Senza gomito, senza modulo

Nr. cod. 6.906-500.0



Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-35 2,5 m

Senza gomito e senza modulo

Nr. cod. 6.906-275.0



Tubo d'aspirazione completo C-35 10 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.

Nr. cod. 6.906-242.0



Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.

Nr. cod. 6.906-241.0



Tubi d'aspirazione completi

Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m

Elettroconduttivo

Nr. cod. 4.440-616.0



Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m

Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-612.0



Tubi d'aspirazione completi

Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m

Nr. cod. 4.440-463.0



Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 7 m

Elettroconduttivo, completo di raccordi e adattatori

Nr. cod. 4.440-462.0



Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 7 m

Nr. cod. 4.440-461.0



Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 3,5 m

Con manicotto di raccordo per elettroutensile

Nr. cod. 4.440-446.0



Tubo d'aspirazione completo elettroconduttivo DN 40 4 m

Elettroconduttivo (non per Eco M)

Nr. cod. 4.440-391.0



Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 2,5 m 120° C

Termoresistente fino a 120°C

Nr. cod. 4.440-339.0



Tubi d'aspirazione completi

Saugschlauch, komplett (Industrie)

Tubo industriale, PVC/Elastomero con spirale in acciaio, interno liscio

Nr. cod. 4.440-328.0



Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m

(Set bus) Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-303.0



Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 3 m

Normale

Nr. cod. 4.440-299.0



Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 4 m

Normale

Nr. cod. 4.440-287.0



Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m

Plastica, normale

Nr. cod. 4.440-264.0



Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m

Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)

Nr. cod. 4.440-263.0



Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)

Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m

Tubo, anello tenditore, gomito

Nr. cod. 4.440-678.0



Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m

Con gomito e modulo (elettroconduttivo)

Nr. cod. 4.440-653.0



Tubo d'aspirazione completo C-35 C-35 2,5 m

Tubo d'aspirazione, anello tenditore, gomito

Nr. cod. 4.440-626.0



Tubo d'aspirazione completo C-35 C-35 2,5 m

Tubo d'aspirazione, anello tenditore, gomito

Nr. cod. 4.440-626.0



Tubi d'aspirazione in acciaio inox

Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40

Acciaio inox

Nr. cod. 6.906-531.0



Tubi d'aspirazione in acciaio inox

Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 61

Acciaio inox

Nr. cod. 6.902-082.0



Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40

Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M

Nr. cod. 6.902-081.0



Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ ID 35

Acciaio inox

Nr. cod. 6.902-046.0



Tubi d'aspirazione in metallo

Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)

Nr. cod. 6.900-514.0



Tubi d'aspirazione in plastica

Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m / ID 35

Plastica

Nr. cod. 6.900-384.0



Tubi d'aspirazione in plastica

Tubi rigidi d'aspirazione 0,5 m/DN 50

Plastica

Nr. cod. 6.900-224.0



Turbodüse

Bocchetta pavimenti turbo

Plastica con manicotto riduttore 35/32

Nr. cod. 2.860-114.0



Bocchetta poltrone turbo

Plastica con manicotto riduttore 35/32

Nr. cod. 2.860-113.0



Varie accessori per T e NT

Deschiumatore

Plastica, da DN 50 a 50

Nr. cod. 6.762-116.0

