

NT 65/2 Eco è un potente aspiratori solidi-liquidi a 2 motori, per uso professionale. Grazie all'efficiente sistema di pulizia filtro mediante impulsi d'aria, la forza aspirante resta pressochè costante.

**Dotazione:**

- Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo nel vano di raccolta
- Bocchetta fessure
- Bocchetta pavimenti secco-liquidi 360 mm
- Power Filter Clean
- Paracolpi
- Tubo d'aspirazione metallo 2 x 0,5 m
- Tubo d'aspirazione 4 m with module and bend
- Archetto di spinta
- Classe di protezione II
- Rotella con freno
- Turbina d'aspirazione senza manutenzione 1 Pieces



**Nr. cod.: 1.325-141.0**

**Dati tecnici**

Portata aria (l/s)	2 x 56
Depressione (mbar/kPa)	235/23,5
Capacità serbatoio (l)	65
Potenza assorbita (W)	Max 2750
Diametro nominale standard	-
Lunghezza cavo (m)	10
Rumorosità (dB)	74
	-
Frequenza (Hz)	50-60
Tensione (V)	220-240
kg	19
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	600x480x920

Aspiratori solidi-liquidi

## **NT 65/2 Eco**

---



### **Applicazioni**

L'aspiratore solidi-liquidi è una macchina particolarmente semplice da utilizzare ideale per tutte quelle aree dove non ci siano prescrizioni specifiche. Ideale il settore artigianale e professionale, nel settore edile, automobilistico, imprese di pulizia, industria metallurgica , chimica e farmaceutica.

---

## Accessori

### Adattatori (tubo -> bocchetta)

**Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50**

Da DN 40 a DN 50, plastica

Nr. cod. 5.453-019.0



### Anbausatz Y-Stück

**Raccordo a Y**

Per riporre accessori e piccoli attrezzi (solo NT 611) Distributore, plastica

Nr. cod. 2.637-217.0



### Bocchetta aspirazione tubi

**Bocchetta aspirazione tubi**

Plastica, diametro tubo 200 mm

Nr. cod. 6.903-036.0



**Bocchetta aspirazione tubi**

Plastica, diametro tubo 100 mm

Nr. cod. 6.903-035.0



## Bocchetta in gomma, taglio a 45°

### Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-105.0



### Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-104.0



## Bocchetta milleusi (secco/umido)

### Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle

Nr. cod. 6.906-513.0



### Bocchetta milleusi (secco/umido)

Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081

Nr. cod. 6.906-384.0



### Bocchetta milleusi (secco/umido)

Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146

Nr. cod. 6.906-383.0



## Bocchetta milleusi (secco/umido)

### Bocchetta milleusi (secco/liquidi)

Per aspiratori solidi-liquidi, labbra in gomma regolabili in altezza, Nr. cod. 6.906-168

Nr. cod. 6.903-038.0



### Bocchetta milleusi (secco/liquidi)

Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)

Nr. cod. 6.903-018.0



### Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma/ liste setolate e rotelle (no NT 72/2)

Nr. cod. 6.906-554.0



## Bocchetta piatta

### Bocchetta piatta

Alluminio, con setole

Nr. cod. 6.900-927.0



### Bocchetta piatta Flat surface tool

Plastica, per sporco grossolano

Nr. cod. 6.900-226.0



## Bocchetta superfici estese (corsie)

### Bocchetta superfici estese

Metallo/Set lista setolata Nr. cod. 6.906-066/Set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-067 (No 65/2 Eco e NT 700)

Nr. cod. 4.130-171.0



## Bocchette auto

### Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.900-952.0



## Bocchette fessure

### Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm

Metallo (non per Eco M)

Nr. cod. 6.905-817.0



### Bocchetta fessure/altre bocchette

Metallo

Nr. cod. 6.900-922.0



### Bocchetta fessure/ altre bocchette

Plastica

Nr. cod. 6.900-385.0



## Bocchette fessure

### Bocchetta fessure/altre bocchette

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.903-033.0



## Entstaubungsdüse

### Bocchetta mangiapolvere

Plastica, per spolverare piccoli pezzi

Nr. cod. 4.130-064.0



## Filtro a membrana / filtro in stoffa

### Filtro a membrana/stoffa

Poliestere, testato BIA-C, vecchio Nr. cod. 6.906-105

Nr. cod. 6.904-282.0



## Filtro plissettato piatto (carta)

### Filtro plissettato piatto

Carta BIA-(U,S,G,C) per polveri in classe M (solo NT 65/2 Eco)

Nr. cod. 6.904-283.0



---

**Filtro plissettato piatto (PES)**

**Flachfaltenfilter (PES)**

PES vello, anti-muffa, BIA-(U,S,G,C) per polveri in classe M (non 65/2 Eco)

Nr. cod. 6.904-284.0



---

**Fugendüsen**

**Bocchetta fessure/ altre bocchette**

Metallo (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-926.0



---

**Bocchetta fessure/ altre bocchette**

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-222.0



---

**Gomito in acciaio inox**

**Gomito, metallo**

Acciaio inox

Nr. cod. 6.903-141.0



---

**Gomito, metallo**

Acciaio inox, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-080.0



---

**Gomito in acciaio inox**

**Gomito, metallo**

Acciaio inox, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-079.0



---

**Gomito in plastica**

**Gomito, plastica**

Plastica, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-021.0



---

**Gomito in plastica C-DN 40**

Plastica con sistema a clip C-40 + EL

Nr. cod. 5.032-427.0



---

**Gomito in plastica C-DN35**

Plastica con sistema C-35 Clip + EL

Nr. cod. 5.031-939.0



---

**Gomito in plastica C-DN 35**

Plastica con sistema C-35 Clip

Nr. cod. 5.031-718.0



## Gomito in plastica

### Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con C-40 sistema a Clip

Nr. cod. 5.031-904.0



## Gummirüssel

### Bocchetta speciale in gomma

Gomma

Nr. cod. 4.763-057.0



## Gummisaugdüsen

### Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-106.0



## Kratz- und Schabedüse

### Bocchetta con raschietto

Metallo, per sporco ostinato

Nr. cod. 6.903-360.0



## Prolunga tubo in metallo

### Prolunga tubo, metallo

Per prolungare il tubo d'aspirazione da 0,5 m a 0,7 m.

Nr. cod. 6.904-276.0



## Prolunghe tubi (sistema a Clip )

### Prolunga tubo C-40 2,5 m

Per allungare tutti i tubi C-DN 40

Nr. cod. 6.906-344.0



## Raccordi

### Manicotto di collegamento DN 61

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi

Nr. cod. 6.902-078.0



### Manicotto di collegamento DN 32, 35

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24 )

Nr. cod. 6.902-077.0



### Manicotto di collegamento DN 40

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-286.0



## Raccordi

### Manicotto elettroconduttivo DN 27

Per collegare 2 tubi d'aspirazione EL 1, senza raccordi

Nr. cod. 4.453-006.0



## Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

### Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35

Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-112.0



### Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL

Nr. cod. 5.407-111.0



### Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-109.0



## Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)

### Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno  $\varnothing$  28 mm/esterno  $\varnothing$  34 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-052.0



---

**Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)**

**Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo**

Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm EL

Nr. cod. 5.453-051.0



---

**Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo**

Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-050.0



---

**Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo**

Interno ø 28,6 mm/esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-049.0



---

**Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo**

Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL

Nr. cod. 5.453-048.0



---

**Allacciamento elettroutensile clip IØ 26mm/EØ 37mm**

Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL

Nr. cod. 5.453-042.0



---

## Raccordo elettroutensile, avvitabile

### Raccordo a vite per elettroutensile

Interno  $\varnothing$  28 mm/ esterno  $\varnothing$  34/38,8 mm EL

Nr. cod. 6.902-095.0



---

## Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno  $\varnothing$  32 mm/esterno  $\varnothing$  39 mm

Nr. cod. 6.902-059.0



---

## Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno 1 28,6 mm/ esterno  $\varnothing$  37,3/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-026.0



---

## Raccordo elettroutensile, avvitabile

Plastica, adattabile da DN 26-36 ((vecchio Nr. cod. 2.637-247), Te, dotazione)

Nr. cod. 2.639-129.0



---

## Riduttori (tubo -> bocchetta)

### Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 35 a 32, metallo

Nr. cod. 6.902-072.0



## Riduttori (tubo -> bocchetta)

### Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 40 a 35, plastica

Nr. cod. 6.902-017.0



### Riduttore C-40 a C-35

Riduttore da C-40 a C-35

Nr. cod. 5.407-113.0



### Riduttore C-40 a DN 35

Da tubo C-40 a raccordo DN 35

Nr. cod. 5.407-108.0



## Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

### Sacchetti filtro in carta (doppio strato)

BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.

Nr. cod. 6.904-285.0



## Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi

### Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido

Testato per polveri L . aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo

Nr. cod. 6.904-252.0



## Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target

### Set bus NT 65/2

Nr. cod. 2.640-560.0



## Set bocchette

### Set bocchette per aspiratori solidi-liquidi DN 35

Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)

Nr. cod. 2.860-116.0



## Set modifica prodotti non conduttivi

### Set modifica materiali non conduttivi NT xx/2

Per arresto in presenza di liquidi non conduttivi

Nr. cod. 2.640-426.0



## Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen

### Set adattatori

DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica

Nr. cod. 2.860-117.0



## Set riparazione

### Set raccordi

Baionetta/Manicotto girevole

Nr. cod. 2.862-036.0



### Set raccordi C-40

set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40

Nr. cod. 2.639-873.0



## sonstiges

### Prolunga cavo

Nr. cod. 6.647-022.0



## Spazzole milleusi

### Bocchetta milleusi

Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-863.0



## Spazzole termosifoni

### Spazzola termosifoni

Plastica, per bocchetta fessure Nr. cod. 6.900-385

Nr. cod. 6.903-034.0



## Spazzoline

### Spazzolina

Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-862.0



## Tubi d'aspirazione

Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordi)

Nr. cod. 6.389-839.0



## Tubi d'aspirazione (senza raccordi)

Tubo d'aspirazione, plastica 10 m (senza raccordi) DN 61 10 m

Elettroconduttivo

Nr. cod. 6.390-436.0



Tubo d'aspirazione, plastica 4 m (senza raccordi) DN 61 4 m

Elettroconduttivo

Nr. cod. 6.390-435.0



Tubo d'aspirazione (10 m, senza raccordi) ID 61 10 m

Resistente all'olio, set raccordi Nr. cod. 2.862-038

Nr. cod. 6.390-433.0



## Tubi d'aspirazione (senza raccordi)

### Tubo d'aspirazione (4 m, senza raccordi) ID 61 4 m

Resistente all'olio, set raccordi Nr. cod. 2.862-038

Nr. cod. 6.390-432.0



### Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordi) DN 40 10 m

Resistente all'olio, set raccordi Nr. cod. 2.862-037

Nr. cod. 6.390-431.0



### Tubo d'aspirazione (senza raccordi) ID 61 10 m

Set raccordi Nr. cod. 2.862-038

Nr. cod. 6.389-843.0



### Tubo d'aspirazione, (senza raccordi), elettroconduttivo DN 40 1

Elettroconduttivo, set raccordi Nr. cod. 2.862-078

Nr. cod. 6.389-842.0



### Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordo), el DN 35 10 m

Elettroconduttivo, set raccordi Nr. cod. 2.634-682 (Clip)

Nr. cod. 6.389-841.0



### Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordo), el DN 35 5 m

Elettroconduttivo, set raccordi Nr. cod. 2.862-077

Nr. cod. 6.389-840.0



## Tubi d'aspirazione (senza raccordi)

### Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordo) DN 32-35 10 m

Non per T 201 con ESB 24

Nr. cod. 6.389-838.0



### Tubo d'aspirazione, plastica (senza raccordi) DN 40 10 m

Set raccordi Nr. cod. 2.862-037

Nr. cod. 6.389-833.0



### Tubo d'aspirazione (senza raccordi) ID 61 4 m

Set raccordi Nr. cod. 2.862-038

Nr. cod. 6.388-724.0



## Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

### Saugschlauch (Clip-System)

Nr. cod. 6.906-635.0



### Saugschlauch, C 40, el. 4 m

Nr. cod. 6.906-546.0



## Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

### **Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m**

Senza gomito, senza modulo

Nr. cod. 6.906-500.0



### **Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m**

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip

Nr. cod. 6.906-321.0



### **Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m**

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip

Nr. cod. 6.906-279.0



### **Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-35 2,5 m**

Senza gomito e senza modulo

Nr. cod. 6.906-275.0



## Tubi d'aspirazione completi

### **Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 10 m**

Elettroconduttivo

Nr. cod. 4.440-617.0



## Tubi d'aspirazione completi

### Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m

Elettroconduttivo

Nr. cod. 4.440-616.0



### Saugschlauch, komplett (Industrie)

Tubo industriale, PVC/elastomero con spirale in acciaio, interno liscio

Nr. cod. 4.440-615.0



### Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m

Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-614.0



### Tubo d'aspirazione completo DN 61 4 m

Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-613.0



### Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m

Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-612.0



### Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m

Plastica normale

Nr. cod. 4.440-467.0



## Tubi d'aspirazione completi

**Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m**

Elettroconduttivo

Nr. cod. 4.440-466.0



**Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m**

Nr. cod. 4.440-463.0



**Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 7 m**

Elettroconduttivo, completo di raccordi e adattatori

Nr. cod. 4.440-462.0



**Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 7 m**

Nr. cod. 4.440-461.0



**Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 3,5 m**

Con manicotto di raccordo per elettroutensile

Nr. cod. 4.440-446.0



**Tubo d'aspirazione completo elettroconduttivo DN 40 4 m**

Elettroconduttivo (non per Eco M)

Nr. cod. 4.440-391.0



## Tubi d'aspirazione completi

### **Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 2,5 m 120° C**

Termoresistente fino a 120°C

Nr. cod. 4.440-339.0



### **Saugschlauch, komplett (Industrie)**

Tubo industriale, PVC/Elastomero con spirale in acciaio, interno liscio

Nr. cod. 4.440-328.0



### **Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m**

(Set bus) Resistente all'olio

Nr. cod. 4.440-303.0



### **Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 3 m**

Normale

Nr. cod. 4.440-299.0



### **Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 4 m**

Normale

Nr. cod. 4.440-287.0



### **Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m**

Plastica, normale

Nr. cod. 4.440-264.0



## Tubi d'aspirazione completi

### Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m

Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)

Nr. cod. 4.440-263.0



## Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)

### Saug Schlauch, DN 40, kpl., 16 m

Nr. cod. 4.440-784.0



### Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-40 4 m

Con gomito e modulo (4.060-533)

Nr. cod. 4.440-728.0



### Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m

Tubo, anello tenditore, gomito

Nr. cod. 4.440-678.0



### Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m

Con gomito e modulo ( Nr. cod. 4.060-478)

Nr. cod. 4.440-654.0



## Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)

### Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m

Con gomito e modulo (elettroconduttivo)

Nr. cod. 4.440-653.0



### Tubo d'aspirazione C-40 4 m

Tubo, anello tenditore C, gomito, modulo (Nr. cod. 4.060-474)

Nr. cod. 4.440-679.0



## Tubi d'aspirazione in acciaio inox

### Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40

Acciaio inox

Nr. cod. 6.906-531.0



### Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 61

Acciaio inox

Nr. cod. 6.902-082.0



### Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40

Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M

Nr. cod. 6.902-081.0



## Tubi d'aspirazione in acciaio inox

### Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ ID 35

Acciaio inox

Nr. cod. 6.902-046.0



## Tubi d'aspirazione in plastica

### Tubi rigidi d'aspirazione 0,5 m/DN 50

Plastica

Nr. cod. 6.900-224.0



## Varie accessori per T e NT

### Anello intermedio per fusto 200 l

Coperchio in acciaio EURO (standard europei)

Nr. cod. 6.902-051.0



### Deschiumatore

Plastica, da DN 50 a 50

Nr. cod. 6.762-116.0



### Cestello sporco grossolano (cestello sfridi) NT xx/2,7xx,993l,80

Acciaio inox, lamiera forata, per sporco grossolano in genere

Nr. cod. 5.737-008.0



---

## Varie accessori per T e NT

### Coperchio (pre-separatore)

Per Nr. cod. 6.902-051/4.070-111 e vano raccolta NT 802 I

**Nr. cod. 4.063-132.0**



---

### Pre-separatore fusti

Metallo, da DN 50 a 50, solo per liquidi

**Nr. cod. 3.864-012.0**



---

### Vorabscheider

Vano raccolta completo con coperchio, per sporco grossolano e liquidi, senza tubo

**Nr. cod. 3.864-010.0**

